




İslak, kuru alanlarda iç mekan malzemesidir.  
Dar alanlarda geniş geçişler, yer kaplamayan açılımlar sunar.  
Pratik, dekoratif ve estetiktir.

c  
x  
y  
CH  
PH  
CY  
CHY  
L



#### KULLANILDIĞI ALANLAR

- Engelli duş veya wc kapısı.
- Eşiksiz duş kapısı.
- Wc, lavabo kapısı.
- Mutfak kapısı.
- Salon kapısı.
- Merdiven kapısı.
- Ev içi paravan bölmeler.



QR KODU OKUT  
VIDEO İZLE

**Magnet®**  
Farklı Tasarımlar Sunar



Yeşiltepe Mah. Ertuğrulgazi Cad.  
No: 64/A Adapazarı / SAKARYA  
T: 0 264 2752826 F: 0 264 2759454  
[www.magnetsineklik.com](http://www.magnetsineklik.com)  
[info@magnetsineklik.com](mailto:info@magnetsineklik.com)



[www.magnetsineklik.com](http://www.magnetsineklik.com)

**Magnet®**  
Farklı Tasarımlar Sunar

## ALÜMİNYUM AKORDEON KAPI





c  
x  
y  
CH  
PH  
CY  
CHY  
S

### Ürün özellikleri:


- Suya, neme ve asit içermeyen sıvı kimyasal temizlik malzemelerine dayanıklı alüminyum profillerden üretilmektedir.
- Alüminyum profiller özel tasarım boy menteşelesme sistemi ile birleştirilir.
- Ölçüye göre özel üretilir.
- Alüminyum akordeon kapı kapandığında tam düz kapanır.
- Üst ray ile kanatlar arasında boşluk kalmaz.
- Hava, koku ve ses izolasyonu sağlar.
- Üst ray 4'lü rulman kayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Bilyali 4'lü rulman ve alt kılavuz açma, kapamada kayış konforu sağlar.
- Boy menteşe birleşmelerindeki miknatıs kapanma konforu sağlar.
- Üst ve yan duvar bağlantı U ları montaj kolaylığı ve ayar imkanı verir.
- Sürgü kilidi sağlam ve paslanmaz malzemeden imal edilmiştir.
- Beyaz ve ahşap desen (fındık) olarak stokta mevcuttur. İstenilen ral statik boyalar renginde imal edilebilir.
- İç dolgu malzeme alternatifleri mevcuttur.
- 4 mm her tür malzeme ile iç bölmeler kapatılabilir.
- 4mm düz cam. Buzlu cam. Dekoratif cam. Temper cam. Vitray cam ve alukobont kompozit panel uygulaması yapılabilir.





**Farklı  
Tasarımlar  
Sunar**




2li, 4lü, 6li, 8li, 10lu bölmeler  
şeklinde imal edilebilir.



QR KODU OKUT  
VIDEOyu İZLE



4lü ve 8li bölmeli akordeon kapılar  
ortadan birleşmeli imal edilebilir.



**Magnet**<sup>®</sup>  
Farklı Tasarımlar Sunar



Yeşiltepe Mah. Ertuğrulgazi Cad.  
No: 64/A Adapazarı / SAKARYA  
T: 0 264 2752826 F: 0 264 2759454  
[www.magnetsineklik.com](http://www.magnetsineklik.com)  
[info@magnetsineklik.com](mailto:info@magnetsineklik.com)



[www.magnetsineklik.com](http://www.magnetsineklik.com)



**Magnet**<sup>®</sup>  
Farklı Tasarımlar Sunar

## ASANSÖRLÜ ÇAMAŞIRLIK Görünmeyen Konfor



## BASIC MODEL ASANSÖRLÜ ÇAMAŞIRLIK

Asansörlü çamaşırlık fikrinin temel çalışma mantığıdır. Yetersizlikleri göz önüne alınarak teknik açıdan ilaveler yapılarak yenilense de özellik bakımından pozisyon gereği sunduğu avantaj bakımından tercih sebebi olabiliyor. En önemli avantajı 4 metre yüksekliğe kadar inip çıkabilecek olan bu sistem yüksek tavanlarda iş görebiliyor.




### Basic Model Asansörlü Çamaşırlık Özellikleri

- 15 kg kaldırma kapasitesi.
- Tavana asılır.
- 4 metre yükseklikte çalışabilme.
- El vinci ile çalışır. (Minimum 50 cm çap bir alanda çalışması gereklidir).
- 10 sıra izoleli çelik halat çamaşır asma ipi.
- Zig zag çelik halat gerdirme kilitlemesi.
- İp gerdime butonları.



## İP SARICILI SİSTEM ASANSÖRLÜ ÇAMAŞIRLIK

Asansörlü çamaşırlık fikrinin müşteri bekleneni ve ihtiyaçlarına göre 1 kademe geliştirilmiş modelidir. BASIC Model sistem ve İP SARICILI sisteme kıyasla taşıma kapasitesi artırılmıştır. Yapılan iyileştirme yük kapasitesini artırmak için katlanır makas kol ve calaskal makara sistemi ve el vinci ilavesidir. Bu modelde hareket el vinci ile sarılan iple sağlanır.



### İp Sarsıcılı Sistem Asansörlü Çamaşırlık Özellikleri

- 25 kg kaldırma kapasitesi.
- Tavana asılır.
- Tavandan makasla salınır. Makasla bağlantı sisteminin yük kapasitesini artırır. 120 cm aşağı salınır.
- Makaralı calaskal sistemi yükü 1/3 hafifletir.
- 10 sıra x 2 mt = 20 metre izoleli çelik halat çamaşır asma ipi.
- Zig zag çelik halat gerdirme kilitlemesi.
- İp gerdime butonları çelik asma ipini gergin tutar.
- Rüzgar yükü salınım menteşeleri.
- Sistem hareketi çekme ipi el ile çekilir.
- Çekilen ip otomatik ip sarıcı makaraya sarılır.



## EL VİNÇLİ SİSTEM ASANSÖRLÜ ÇAMAŞIRLIK

Asansörlü çamaşırlık fikrinin müşteri bekleneni ve ihtiyaçlarına göre 2 kademe geliştirilmiş modelidir. BASIC Model sistem ve İP SARICILI sisteme kıyasla taşıma kapasitesi artırılmıştır. Yapılan iyileştirme yük kapasitesini artırmak için katlanır makas kol ve calaskal makara sistemi ve el vinci ilavesidir. Bu modelde hareket el vinci ile sarılan iple sağlanır.




Cevrilen el vincine sarılan çekme ipi asansörlü çamaşırlığı hareket ettirir. Makas hareket aralığını 120 cm ile sınırlandırsa da standart konut yüksekliğinde yerden 150 cm yüksekliğinde kalarak rahatça çamaşır asma işlemi yapılır.



### El Vinçli Sistem Asansörlü Çamaşırlık Özellikleri


- 45 kg kaldırma kapasitesi.
- Tavana asılır.
- Tavandan makasla salınır. Makasla bağlantı sisteminin yük kapasitesini artırır. 120 cm aşağı salınır.
- Makaralı calaskal ve el vinci sistemi yükü 1/6 hafifletir.
- 10 sıra x 2 mt = 20 metre izoleli çelik halat çamaşır asma ipi.
- Zig zag çelik halat gerdirme kilitlemesi.
- Rüzgar yükü salınım menteşeleri.
- İp gerdime butonları çelik asma ipini gergin tutar.
- El vinci kaldırma sistemi ile çalışır.



**Magnet**<sup>®</sup> Sineklik Dizayn

### Kasasız İçe Açılım Sineklik Sistemi

İçe açılım sineklik sistemi; dışa açılım pencere sinekliği istenmeyen veya kullanımı mümkün olmayan durumlarda tercih edilir. (Ör: panjur, ferforje, kepenk, pencere kanadı ortada olduğu durumlarda.)  
Kasa kullanılmaz.



**Magnet**<sup>®</sup> Sineklik Dizayn

### Pileli Kapı ve Pencere Sinekliği

Menteşeli sineklik açılımının mümkün olmayan, sinekliğin yer kaplaması istenmeyen veya geniş ölçü sineklik istenen yerlerde tercih edilir. Ideal açma kapama özelliği vardır. Estetik sineklik çözümüdür.  
**Faydalı:** Fiberglas pilise sineklik tülü, boşlukları kapatan kıl fılı ve miknatıs kilit.



sineklikte farklı tasarım

Hanımlar, beyler;

Sinek, sivrisinek siz rahatsız etmiyor mu? Yatağınızda çekildiğiniz zaman bütün gece gidip gelen; siz isırıp kanınızı emen sivrisineklerden rahat uykuya uyuyabiliyor musunuz?

Şimdi sinek ve sivrisinekler müsaade ederse bunlardan koruma yollarından bahsedeceğim. Bu tür hâselerinizi bizi nasıl etkilediğini bularla nasis engel olunacağını öğrenip yapabiliriz.

Biz Magnet sineklik olarak 22 yıldır müşterilerimize piyasada olan malzemelerden alternatifçi sunduk. Olağanlığın en güzelliğini vermeye çalıştık. Ama piyasadaki sistemlerde bazı noksancıklar ve müşteri memnuniyetçileri var. Bunlar yapılan ve kullanılanın sıkıntılı soken seyler.

Basit gibi görünen kullanımda ortaya çıkan seyler. Magnet sineklik olarak biz patentli, faydalı model geliştirdik. Bu noktalara tespit edip, üreticinin ve kullanıcının beğenmesine sunduk.

Sektörde imalatçılar bilir. Her sene yeni firmalar taklit malzemeler üretilip kullanıma sunarlar. Kullanıcılar imalatçılann elindeki olsanın yetinmek zorunda kalmayırlar.

İmalatçımız yeniliklere kendilerini kapali tutuyorlar. Oysa gelişmiş modelden haber olan KULLANICI bu tür sineklik imalatçısından isterse kendi imalatçılında yeniliğe sevk etmiş olur. İnanın bu model hem imalatçıyı hem kullanıcıyı memnun edecek bir sistem, miknatıs kilitli, kıl fılı, kilit kordonlu, şablon menteşeli, destek saçı köşe takozlu Magnet Sineklik Dizayn. Pencerede SADECE 5 fark. Yani piyasada sıradan sineklikle kıyasladığınızda 5 tane FAYDALI farkı

bulunuyor. Aynı özellikler kapı sineklik sisteminde var. Ve dahası şarjma mukavemeti artıncı orta kapat, kol yükseltisini tek profille kurtaran yeni tasarım kapı sineklik profili ile malzeme ve üretim zamanından tasarruf ederken faydalı fark sayısı 7 adet oluyor. Aynı profillerle sürme sineklik ve katlanır sineklik yapıldığını düşünürsek faydalı fark sayısı 9 adet oluyor. Ve biz bu özelligimizi slogan yaptık.

#### SİNEMLİTE FARKLI TASARIM Farkı 9 Faydası

Bu yazımı okuyan herkes artık Magnet sineklik sistemlerinin varlığını haberdir. İnternet sitemizden, Firmaları ararak veya bayilerimizden sistemin özellikleri öğrenebilirsiniz ve kazançlı çıkarlar. Aynı paralelara daha kaliteli ürünne sahip olabilirler.

#### Magnet Sineklik Dizayn

Sineklik ihtiyaç duyduğundan bu tarihi biliyor olun ki bilinciği tüketti olun. Kullanıcılığınız sinekliğin işe yarayıp ve farklı özelliklere sahip olması kendimiz ve alımız için arzu edilir. Bunun için yapabileceğiniz bir şey var. Magnet Sineklik Dizayn'ı isteyin.

#### Magnet - Sineklik Dizayn

Sineklikte imalatçılar bilir. Her sene yeni firmalar taklit malzemeler üretilip kullanıma sunarlar. Kullanıcılar imalatçılann elindeki olsanın yetinmek zorunda kalmayırlar. Sablon menteşesi imalatçının evde montaj vakitini kısaltıyor. Sineklik ve doğrama arasındaki açıklığı kıl fılı sayesinde kapatıyor. Miknatıs kilitli ile sineklik boydan boyanınca kıl fılı, kilit kordon sineklik tülünün gevşemesini engelliyor. Destek saçı köşe takozu sineklikin takıldığı yerde şarşamasını engeller. İlk günde gibi dırı bir görünümü sürekli sağlar. Unutmayın sineklik hazırlatılar gibi her sene yeniden alınmaz.

**Magnet**<sup>®</sup> Sineklik Dizayn

sineklikte farklı tasarım

Orhangazi Cad. No:13/A ADAPAZARI

T: 0 [264] 275 28 26 - F: 0 [264] 275 94 54

[www.magnetsineklik.com](http://www.magnetsineklik.com)



**Magnet**® Sineklik Dizayn

## SİNEKLİĞİN ÖNÜ



sineklikte farklı tasarım

**Magnet**® Sineklik Dizayn

## SİNEKLİĞİN ARKASI



sineklikte farklı tasarım

**Magnet**® Sineklik Dizayn

### Menteşeli Pencere Sinekliği

Pencere sinekliğinde ekonomik ve kullanımı çözümüdür. İstendiğinde çocuk emniyet kilidi monte edilebilir.



Kapı kolu yüksekliğini tek profilde kurtaran yeni bir tasarımdır. Ayrıca kol yüksekliğini kurtarmak için kasa dönmem gerekmektedir. İstendiğinde yay takılabilir. Çift orta kayıtlı ile sarkma mukavemeti sineklik ağırlığının on katıdır.

**Magnet**® Sineklik Dizayn  
Menteşeli Kasa Yüksektili Kapı Sinekliği



**Magnet**® Sineklik Dizayn  
Sürme Kapı Sinekliği

Kasa Yüksektili Sineklik Kapı Profilini sürme aksesuarı kullanarak ekstra stok malzemeye ihtiyac duymadan yapılan sürme sineklik sistemidir.



sineklikte farklı tasarım